



uw nummer -

uw datum 7 januari 2025

ons nummer 4608-2025

onze datum 4 februari 2025

verzonden **- 5 FEB. 2025**

inlichtingen bij cluster doorkiesnr. D. Reijnen
Beheer vastgoed & Facilites
06-25264482

bijlage(n) betreffende Beoordeling en foto houtgewassen
Artikel 43-vragen inzake bomenkap en struikroof in binnentuin gemeentehuis Roermond

AAN
de raadsleden Vaessen en Dolmans

Geachte mevrouw Vaessen en geachte mevrouw Dolmans,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot Binnentuin Stadhuis delen wij u, met opnemng van de inleiding, het volgende mede.

Vraag 1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Antwoord. Afgelopen jaar is status van de binnentuin zorgvuldig beoordeeld. Aan de hand van de beoordeling door de bomenspecialist (zie bijgevoegde beoordeling) is duidelijk geworden dat diverse struiken en houtgewassen een ziekte hebben. De behandeling van de struiken en houtgewassen met beschermingsmiddelen bleek vanwege milieuregels niet mogelijk. Herstel van de struiken en houtgewassen was daardoor niet (meer) mogelijk. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat er werkzaamheden dienen plaats te vinden en de binnentuin moet worden heringericht.

Daarnaast is in het stadhuis in de huidige situatie te weinig ontvangstruimte beschikbaar om bijeenkomsten voor het gehele personeel (waaronder de kerstbijeenkomst) of voor grotere aantallen externen te organiseren. Er is gekeken naar alternatieve locatie voor de kerstbijeenkomst, maar die is niet gevonden.

Dit heeft gemaakt dat is besloten aan de benodigde werkzaamheden aan de binnentuin met voorrang te gaan doen. We begrijpen dat het beeld dat ontstaan is door het plaatsen van een tent voor het bedrijfsfeest overkomt als een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Vraag 2. Wie heeft hiertoe opdracht gegeven?

Antwoord. Na een zorgvuldig onderzoek naar de status van de binnentuin heeft vanuit de gemeente een beoordeling plaatsgevonden naar de maatregelen die uitgevoerd

kunnen worden. Na deze beoordeling is (vooruitlopend op de herinrichting van de binnentuin) opdracht verstrekt tot het verwijderen van enkele struiken en (een drietal) houtgewassen (het betreft een Japanse esdoorn en twee platanen, zie bijgevoegde foto d.d. 04-12-2024). Het verwijderen van een drietal houtgewassen was niet vergunning plichtig. In de goede intentie, met aanvullend daaraan het verduurzamen van de binnentuin, had de communicatie over het vervroegd uitvoeren van werkzaamheden aan de binnentuin beter gekund.

Vraag 3. Welk voorbeeld geven wij als gemeentelijke organisatie als het gaat om het kappen van bomen en rooien van struiken ten faveure van een personeelsfeestje?

Antwoord. Het verwijderen van enkele struiken en houtopstanden heeft plaatsgevonden in het kader van de verduurzaamde herinrichting van de binnentuin zodat de biodiversiteit kan worden bevorderd (minder stenen, meer groen). De werkzaamheden zijn naar voren gehaald in verband met het mogelijk maken van een personeelsfeest en een nieuwjaarsbijeenkomst. De communicatie over het opstarten van deze werkzaamheden en de herinrichting van de binnentuin had beter gekund.

Vraag 4. Wat zijn de consequenties voor de hittestress van de binnentuin en de temperatuur in de Tuinzaal?

Antwoord. Voor de herinrichting van de binnentuin wordt een voorlopig ontwerp voorbereid waarin de vergroening en biodiversiteit en het voorkomen van hittestress in de binnentuin worden meegenomen. Het college zal bij deze herinrichting worden betrokken. Wij zullen de raad vervolgens daarover informeren. Wij verwachten deze werkzaamheden voor de zomer te kunnen uitvoeren.

Vraag 5. Welke mening is het college toegedaan in deze kwestie?

Antwoord. De communicatie had zorgvuldiger moeten verlopen.

Vraag 6. Hoe wordt deze bomenkap en struikroof gecompenseerd en de schade hersteld?

Antwoord. Herinrichting van de binnentuin is voorzien op basis van het nieuwe ontwerp. Daarbij wordt de binnentuin, overeenkomstig de vastgestelde integrale groenvisie, ingericht met meer inheemse soorten bomen en planten. De verwijderde houtopstanden en struiken worden gecompenseerd door vitaal groen.

Vraag 7. Hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?

Antwoord. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar de antwoorden op bovenstaande vragen, waarbij we als aandachtspunt meenemen dat de communicatie over processen die worden samengevoegd meer in de lijn van de intentie van de samengevoegde processen worden gebracht.


Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,



J. van Putten



Y.F.W. Hooglanders





Memo

Aan -
CC
Van -
Cluster Beheer vastgoed
Tel. (0475) - 359 357
Datum 6 december 2024
Betreft Status houtgewassen binnentuin stadhuis Roermond

Status houtgewassen binnentuin stadhuis Roermond

Op 4 december 2024 heeft er door mij (bomenspecialist) een beoordeling van de status van de houtgewassen in de binnentuin van het stadhuis van Roermond plaatsgevonden.

Tijdens deze beoordeling heb ik de volgende houtgewassen beoordeeld:

- 1 Japanse esdoorn
- 2 dak-platanen

Beoordeling Japanse Esdoorn:

De Japanse esdoorn verkeerde op dit moment in een matige conditie. Het lengte schot dat de boom de afgelopen jaren heeft aangemaakt was beperkt. De boom is veilig, echter de aanhechting van de 2 stammen met de aanwezige schimmel (ziektebeeld) brengt risico's met zich mee. Het wortelpakket van de boom ligt hierdoor net onder het maaiveld. Met de gewenste uitvoeringsplannen voor de nieuwe binnentuin is het aanplanten van onder-bepanting (lage begroeiing) niet mogelijk. Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd zal er ten alle tijden wortelschade ontstaan. Met een geschatte levensverwachting van minder dan 10 jaar zou ik de boom, gelet op de matige conditie in het huidige nieuwe plan vervangen voor nieuw vitaal groen.

Beoordeling 2 Platanen:

De bomen zijn veilig en gezond. De levensverwachting is 10 jaar+. De tuin wordt in het nieuwe ontwerp ingericht als groene werkplek/ lunchgelegenheid. Dak platanen geven van zichzelf een stof vrij die bij mensen invloed heeft op de luchtwegen. Ik als boomspecialist geef hierbij aan dat het verblijf rondom de dak-platanen vanwege het optreden van allergische reacties (gezondheid van mensen) niet raadzaam is. Het bestrijden van de vrijkomende stof die door de dak-platanen wordt afgegeven met bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan. Mijn advies is om de dak-platanen in het nieuwe ontwerp te vervangen voor vrijuit groeiende bomen en geen vormbomen.

Bijlage:

- Foto houtgewassen d.d. 04-12-2024